

# Documentation utilisateur pour l'interface graphique de Multipass

Crée le : 25/04/2025

Par : Kilian BENAD

Date de modification : 25/04/2025

Sommaire :

- Création d'une instance Mutlipass

- Démarrage d'une ou plusieurs instance Multipass

- Stopper une ou plusieurs instance Mutlipass

- Suspendre une ou plusieurs instance Multipass

- Supprimer une ou plusieurs instance Multipass

- Voir les détails d'une instance

## Création d'une instance Mutlipass :

Pour la création d'une instance Multipass nous allons nous rendre sur le bouton nouvelle instance à gauche de l'interface et de là nous seront amener sur la page si dessous

Avec un formulaire création ou nous aurons juste a renseigner le nom pour pouvoir la crée



The screenshot shows a dark-themed interface for creating a new instance. At the top, the text "Bienvenue sur le formulaire de nouvelle instance" is displayed in orange. Below this, there is a text input field containing the name "teste65". Underneath the input field is a grey button with the text "Crée" in orange.

Une fois l'instance crée nous pourrons aller voir sur la page instance elle y sera belle et bien crée ou en cours de création avec le statu starting ou running suivant l'état dans laquelle elle est de démarrage.

En démarrage :



The screenshot shows a horizontal bar representing the instance status. On the left, there is a small orange square icon followed by the text "Nom : teste65 | État : Starting" in orange. On the right side of the bar, the word "Détail" is written in orange.


Démarrer :



The screenshot shows a horizontal bar representing the instance status. On the left, there is a small orange square icon followed by the text "Nom : teste65 | État : Running" in orange. On the right side of the bar, the word "Détail" is written in orange.

Démarrage d'une ou plusieurs instance Multipass :

Pour le démarrage d'une instance nous n'avons pas coché la case de la ou des instances à démarrer comme nous pouvons le voir dans la capture d'écran ci-dessous l'état sera le même que pour la création d'une instance elle sera en strating ou running en fonction de si elle se démarre ou si elle tourne déjà.




Une fois l'instance démarrée il sera donc marqué cela :




Stopper une ou plusieurs instance Mutlipass :

Pour ce qui est de stopper une instance le procédé est le même. Il nous faut sélectionner une ou plusieurs instances en marche ou suspendue que l'on veut arrêter et cliquer sur le bouton arrêter.



Suspendre une ou plusieurs instance Multipass :

Le procéder pour une suspendre une instance est le même que pour le reste. Il nous faut juste sélectionner via les cases à cocher une ou plusieurs instances que l'on veut mettre en pause.



Le résultat une fois l'instance suspendue :



Supprimer une ou plusieurs instance Multipass :

Pour supprimer une instance il nous suffit juste de sélectionner une instance via les cases à cocher et de cliquer sur supprimer. Pour que l'instance soit supprimée et purgée, et donc elle ne sera plus jamais visible.

<input type="checkbox"/>	Nom : Portfolio   État : Suspended	Détail
<input type="checkbox"/>	Nom : save   État : Stopped	Détail
<input type="checkbox"/>	Nom : save1   État : Stopped	Détail
<input type="checkbox"/>	Nom : test10   État : Stopped	Détail
<input checked="" type="checkbox"/>	Nom : test11   État : Stopped	Détail
<input checked="" type="checkbox"/>	Nom : test6   État : Stopped	Détail
<input checked="" type="checkbox"/>	Nom : teste65   État : Stopped	Détail

Une fois supprimer nous pouvons bien voir que l'instance à été supprimée, nous pouvons le voir en ligne de commande également que l'instance a été supprimée.

Le bouton de suppression :

Supprimer

La ligne de commande avant suppression :

```
PS C:\Users\kilian> multipass list
Name                State      IPv4      Image
Portfolio           Suspended  --        Ubuntu 24.04 LTS
save                Stopped   --        Ubuntu 24.04 LTS
save1               Stopped   --        Ubuntu 24.04 LTS
test10              Stopped   --        Ubuntu 24.04 LTS
test11              Stopped   --        Ubuntu 24.04 LTS
test6               Stopped   --        Ubuntu 24.04 LTS
teste65             Stopped   --        Ubuntu 24.04 LTS
```

Résultat une fois la suppression effectuée :

Application :




Ligne de commande :

```
PS C:\Users\Rilian> multipass list
Name                State      IPv4      Image
Portfolio           Suspended  --        Ubuntu 24.04 LTS
save                Stopped   --        Ubuntu 24.04 LTS
save1               Stopped   --        Ubuntu 24.04 LTS
test10              Stopped   --        Ubuntu 24.04 LTS
```

## Voir les détails d'une instance :

Pour voir les détails d'une instance nous avons deux cas.

Le premier l'instance est allumée et donc les détails sont affichés comme si dessous.



Pour ce qui est de l'autre cas l'instance sur laquelle on appuie sur détails n'est pas allumer et donc nous ne voyons pas les détails, ils sont vides comme si dessous.

